

ecological  
solutions



---

Rozšíření vozového parku



## Nový přírůstek vozového parku

### Sací transportní cisterna



Od měsíce října disponujeme novým přírůstkem do naší flotily. Jedná se o pogumovanou cisternu určenou pro přepravu žíravých látek s objemem 22,5 m<sup>3</sup> a teplotě do 50 C. Vlastní sací okruh umožňuje tomuto speciálu přepravovaný materiál jak nasát tak i vytlačit do zásobníků určených zákazníkem. Variabilita díky tomu je opětovně velmi vysoká. Celkový přehled možných přepravovaných látek uvádí tabulka na následující stránce. Vzhledem k našemu celkovému zaměření můžeme přepravovat v této cisterně i odpady, které splňují specifikace uváděné v již zmiňované tabulce.

ecological  
solutions



## Nový přírůstek vozového parku

### Sací transportní cisterna - nabídka přepravovaných látek



1564	Sloučenina Barya J.N.
1755	Kyselina chromová s max. obsahem 50% kyseliny
1775	Kyselina Fluoroboritá
1778	Kyselina Fluorokřemičitá 31%
1788	kyselina Bromovodíková
1789	Kyselina Chlorovodíková (kyselina solná)
1790	Kyselina Fluorovodíková, roztok obsahující nejvýše 60% Fluorovodíku
1791	Chlornan roztok
1796	směs nitrační - obsahující nejvýše 50% kyseliny dusičné
1803	Kyselina Fonolsulfonová kapalná + 50
1805	Kyselina Fosforečná, roztok
1814	Hydroxid Draselný roztok 50%
1819	Hlinitan Sodný roztok
1824	Hydroxid sodný roztok
1830	Kyselina Sírová obsahující více než 51%
1832	Kyselina Sírová – použitá
1833	Kyselina Siřičitá
1838	Chlorid Titanitý
1840	Chlorid zinečnatý roztok
1840	Chlorid zinečnatý roztok
1906	Kyselina Sírová – odpadní
2031	Kyselina dusičná - jiná než dýmavá, obsahující nejvýše 70% kyseliny
2209	Formaldehyd roztok obsahující nejméně 25% Formaldehydu
2581	Chlorid hlinitý, roztok
2582	chlorid železitý, roztok
2586	Kyseliny Alkylsulfonové kapalně nebo kys. Arylsulfonové kapalně obsahující nejvýše
2672	Amoniak (čpavek) roztok, vodný s hustotou mezi 0,880 a 0,957 kg/L při 15 C s více než 10%
2683	Sulfid amonný roztok
2693	Hydrogen siřičitaný vodný roztok, J.N.
2796	Kyselina Sírová - obsahující nejvýše 51% kyseliny nebo Elektrolit pro akumulátory
2818	Polysulfid Amoný, roztok
2837	Hydrogensulfáty, vodný roztok, Hydrogensírany vodný roztok.
2949	Pesticid na bázi Arsenu, kapalný, toxický
3082	Látka, ohrožující životní prostředí kapalná J.N.
3264	Látka žíravá, kapalná, kyselá, anorganická J.N.
3265	Látka žíravá, Alkalická kapalná J.N.
3266	Látka žíravá, kapalná Alkalická, Anorganická J.N.
	5% volné kys. Sírové
	ale nejvíce s 35% obsahu amoniaku

ecological  
solutions



## Kontakt

---

### **Sídlo společnosti**

Jeremiášova 947/16  
155 00 Praha 5

IČ: 273 65 964, DIČ: CZ 273 65 964, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108 695

### **Vedení a administrativa společnosti**

Výplová 1335  
153 00 Praha 5

tel./fax.: 251 512 477  
email: [info@adr-trans.cz](mailto:info@adr-trans.cz)

### **Kontaktní osoby**

Ředitel a jednatel společnosti: Tomáš Vymazal  
GSM: 739 088 245, e-mail: [vymazal@adr-trans.cz](mailto:vymazal@adr-trans.cz)

### **Dispečink:**

Cisternová přeprava: Ondřej Urban  
GSM: 739 329 316, e-mail: [urban@adr-trans.cz](mailto:urban@adr-trans.cz)



ecological  
solutions